

Mi újság

Újdonságok, aktualitások

www.kling.hu

Construma 2008

Látogasson el teljesen megújult honlapunkra:

www.kling.hu



Tartalom

Garázkaput ellenőrző szempontok



Ajánlott kiválasztási szempontok garázsajtó vásárlásához

Új panelszínek



5 új garázkapupanel szín

CAME újdonságok



Forgóvillák

Construma 2008



Látogasson el hozzánk: „A” pavilon 205/B. stand

A KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft. kaputechnikai termékek gyártásával, kereskedelmével és szervizelésével foglalkozik.



A legkülönbözőbb célú hőszigetelt *ipari kapuk és garázsajtók szekcionált kivitelben* standard és egyedi méretekben is rendelhetők, amelyek saját tervezőprogramunk segítségével, rövid határidővel csúcsmínőségben készülnek. *Ipari célú szalagfüggönyök, lengőajtók, gyorsjárású kapuk*, valamint *rámpakiegyenlítők, parkolásgátlók és beléptető rendszerek széles választéka* szerepel kínálatunkban. *Tolókapukat ipari és lakossági célra*, valamint *kovácsoltvas kertkapukat* a kívánt méretben gyártunk.

Vállaljuk szekcionált, redőny, lapozó és más *kapuk mozgatójának* egyedi tervezését és kivitelezését lakossági vagy ipari igényekhez igazodva is. A toló- és nyílókapuk automatizálásához kapunyitó motorokat kínálunk. Termékskálánkat különböző méretű és kialakítású *sorompók* egészítik ki, valamint távirányítással lefektethető és felállítható *parkolóór* forgalmazásával is foglalkozunk.

Korszerű budapesti központi telephelyünkön óriási raktárkészlettel, kedvező ajánlatokkal várjuk. Országos viszonteladói és szerelői hálózatunk segítségével termékeink és szolgáltatásaink az ország minden pontján vásárlóink rendelkezésére állnak.

...és a fejlesztés nem áll le...

Területi képviselők munkában

2007. áprilisában útnak indult egy olyan fejlesztési terv megvalósítása, amely már régóta dédelgetett álma volt a Kling Kft.-nek.

A növekvő viszonteladói hálózat, a modern kereskedelem igényei szükségessé tették a területi képviselői hálózat felépítését. Vállalkozásunk célja, hogy partnereinket, viszonteladóinkat a lehető legmagasabb színvonalon szolgáljuk ki. Korunk és minőségpolitikánk elvárása a gyors információ-áramlás és az azonnali válaszok műszaki és kereskedelmi kérdésekre. Mindezek megvalósítására hoztuk létre a területi képviselő csapatot, melynek fejlesztése még most is folyik.

Az öt területen – Budapest, Északkelet-, Délkelet-, Délnyugat- és Északnyugat-Magyarország – képviselők látogatják viszonteladóinkat, hogy segítsék az akciók lebonyolítását, hirdetések megvalósítását, műszaki és egyéb újdonságok kommunikálását. Információkat szolgáltatnak mind partnereknek, mind a Kling Kft.-nek. Az így létrejött stabil partneri kapcsolatnak köszönhetően időt és pénzt spórolhatnak meg viszonteladóink.

A folyamatos képzéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően területi képviselőink naprakészen állnak az Önök rendelkezésére.



Ajánlott kiválasztási szempontok garázsajtó vásárlásához



(azoknak, akikben felmerült, hogy nem Kling gyártmányú garázsajtót választanak)

Garázkaput ellenőrző szempontok

Milyen a minősége az Önnek ajánlott más típusú garázkapunak?

- Van CE minősítése (figyeljen rá, hogy tényleg annak a cégnek, arra a termékre szóló okiratát látja-e, amit meg akar vásárolni)? **1** Igen Nem
- Van legmagasabb minőségi szintet garantáló ÉMI-TÜV minősítése? **2** Igen Nem
- Hőhídmentes kialakítású a szekciók szerkezete (a külső és a belső lemez fémesen nem érintkezik)? **4** Igen Nem
- A kapulap mindenhol 42 mm vastag (a mi termékünk $K=0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsátási tényezőjű)? **4** Igen Nem
- Zártcellás poliuretánhabbal van kitöltve a kapulap, mely lehetetlenné teszi a nedvesség behatolását a szendvicsszerkezetbe? **4** Igen Nem
- Van az összezáródó szekciók között rugalmas gumiszivacs tömítés? **4** Igen Nem
- A vasalat rögzítő csavarjai legalább 1,5 mm vastagságú lemezhez csatlakoznak? **4** Igen Nem
- Tűzhorganyzott, mindkét oldalon poliészter bevonatú acéllemezből készül a kapulap? **4** Igen Nem

Biztonságos a használata?

- Ujjbecsípődés ellen védett a kapu a kapulap külső és belső oldalán is? **3 4** Igen Nem
- Ujjbecsípődés ellen védettek a zsanérok? **4 10** Igen Nem
- A legújabb európai szabványoknak megfelelően védett-e a kapu körben mindenhol, a becsípődés, nyírás ellen? **6** Igen Nem
- A vezetőgörgők kicsúszását megakadályozza a sín kialakítása (ez azért fontos, hogy ne zuhanhasson rá valamire a kinyitott kapulap)? **5 10** Igen Nem
- Rugótörés esetén lezuhanhat-e a kapu, illetve szinte azonnal megáll-e? **7 8** Igen Nem
- A rugó elrepülhet, elugorhat törés esetén? **7 8** Igen Nem
- A sérülésveszély elkerülése érdekében a drótkötelet, a szabványnak megfelelően, a vasalaton belül vezették el? **8 9** Igen Nem
- 6-szoros biztonsági tényezővel méretezték a drótköteleteket? **8 9** Igen Nem
- Garantált-e a drótkötél végek fülrögzítésénél is a 6-szoros túlméretezettség? **9** Igen Nem
- Ha motoros működtetésű kaput rendel, fontos, hogy a működtető erő maximális értéke beállítható-e? Igen Nem

Milyen kiszolgálást ajánlanak Önnek?

- Tudnak-e speciális méretű (szélesség-magasság), kivitelű (ablakos, kisajtós, bármilyen RAL színre festett) garázsajtót rövid határidővel (akár néhány nap alatt) gyártani? Igen Nem
- Rendelkeznek-e több ezer tagot számláló országos viszonteladói, szerelői hálózattal? Igen Nem
- Biztosítva érzi-e, hogy az esetlegesen megsérülő alkatrészeket (panel, drótkötél, zsanér, rugó stb.) raktárról, szinte azonnal megkapja? Igen Nem

Nem fizet túl sokat a kapuért?


- Az azonos műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkező kaputípusok árait vesse össze! Talált jobbat nálunk? Igen Nem
- Amennyiben nem hőszigetelt kapura van szüksége, talált olyant, amely kiemelkedően jó műszaki megoldásokkal rendelkező, három ponton záródó, háromrétegű felületkezeléssel ellátott, német minőségi szintű, egytáblás KLING PROFI billenő ajtóinknál jobban megérné az árát? Igen Nem

Ha egyszer is nem a válasz, akkor miért választana mást, mint a KLING kaput, amely kiváló minőségű, biztonságos, tökéletes a hazai szerviz és raktári kiszolgálása, rendkívül kedvező ár/érték arányú?

BIZTOSAN HALLOTTA MÁR:

Minőség és jó ár, a Kling-nél e kettő együtt jár!





1 CE minősítő okiratok, ezek nélkül nem hozható forgalomba semmilyen árucikk az Európai Unióban, így Magyarországon sem!


2 A Kling mindig a tökéletességre törekszik, ezért **független minőségvizsgáló** laboratóriumokkal ellenőrzött termékeit.



3 Ujjbecsapódásvédett szekciók és alkatrészek kívül-belül.



4 A különlegesen jó tervezésnek köszönhetően becsapódásvédett, és **hőhidmentes** szerkezet. A kapulap külső és belső lemeze „fémesen” nem érintkeznek egymással, így a hőátbocsátást és a páralecsapódást okozó hőhidat kiküszöböltük.



5 A **vezetősínek** kialakítása lehetetlenné teszi a kerekek kicsúszását, a kapu lezuhanását. A kerekek zajtalanító, kopásálló műanyaggal bevont, könnyen futó golyóscsapágyakkal készülnek.



6 A függőleges vezetősínek oldala tökéletesen zárt, így a **benyúlás** lehetetlen.



7 Rugótörés elleni védelemre kifejlesztett egyedi szerkezet.



8 Egyszerű, masszív szerkezet, belül vezetett drótkötéllal, és **rugótörésvédelemmel**.



9 A sín és a kapulap között vezetett **drótkötél**. A préselt drótkötélrögzítés, a **6-szorosan túlméretezett** drótkötél terhelhetőségének 3-szorosát bírja el úgy, hogy közben azt nem gyengíti el. Ez garantálja azt, hogy kisebb túlterhelésekre (pl. ha gyerekek rácsimpaszkodnak a kapura), nem fog szétcsúszni, lezuhanni.



10 Precíziósan állítható, masszív, ujjbecsapódásvédett **keréktartó**.

Új panelszínek

Már az eddig is széles, illetve kedvelt panel színválasztékunkat, további öt új színnel bővítettük. Az általunk gyártott kapuk paneljainak ismérvei, hogy mind 42 mm vastag, kívül-belül acéllemez borítású, PU kitöltésű, újbecsípődés ellen védett, hőhídmentes, hőszigetelési értéke kiváló. Az összes panel belső oldala vízszintesen bordázott, fehér színű, hasonló a RAL 9002 színhez.



Már forgalomban lévő típusok:

QUADRA – kívül kazettás, fehér színű

LINEA – kívül vízszintesen bordázott, fehér színű

QUADRA ARBO – kívül kazettás, aranytölgy színű, UV-védett fóliával bevont

NATURA ARBO – kívül sima felületű, aranytölgy színű, UV-védett fóliával bevont.

Új panelek:

NATURA – kívül sima felületű, fehér színű

RAL 9006 – kívül vízszintesen bordázott RAL 9006 (ezüst) színű

LINEA ARBO – kívül vízszintesen bordázott, UV-védett fóliával bevont, háromféle színben világos tölgy, sötét tölgy és mahagóni.



Az új paneltípusok 2008. április elejétől rendelhetőek, a panelmintákat és cégünket keresse az „A” pavilon 205/B standján.



Forgóvillák

A forgóvillák, különböző nagyságú és forgalmú bejáratok esetében alkalmazhatók. Beléptető rendszerrel összekötve teljes értékű beléptetés-szabályozást tesznek lehetővé, ahol ellenőrizhető és kezelhető a belépésre jogosult személyek adatai és belépésének ideje.

A KLING Kft. standján egy motoros működésű két irányba átengedő, háromágú forgóvillát tekinthetnek meg működés közben. A Twister névre keresztelt, és itt most bemutatott forgóvilla cégünk új termék-családjából érkezett. A világ egyik vezető kapu-automatika gyártójának terméke, standunk egyik újdonsága. Az idei Construma kiállítással egy időben jelennek meg cégünknel a forgóvillák. Kínálatunkban hét típus található, a kisméretű bolti vagy céges bejárattól kezdve a több ezer fő beléptetésének kezelésére alkalmas forgóvilláig.



Compass



Wing



Guardian



Saloon



Bridge

Minőség és biztonság, mert CAME!



Észrevételeit, ötleteit az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft.

1106 Budapest, Gránátos u. 6.

Telefon: 433-1666 • Fax: 262-2808

www.kling.hu • kling@kling.hu



Látogasson el hozzánk:

**„A” pavilon
205/B. stand**